



Монтаж кондиционеров настенного типа, (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.		04.09.2024.
Монтаж настенной сплит системы до 3,0 кВт	шт	19 000
Монтаж настенной сплит системы до 3,0 кВт на пр. тр.	шт	12 350
Монтаж настенной сплит системы до 4,5 кВт	шт	20 000
Монтаж настенной сплит системы до 4,5 кВт на пр. тр.	шт	13 000
Монтаж настенной сплит системы до 5,5 кВт	шт	21 500
Монтаж настенной сплит системы до 5,5 кВт на пр. тр.	шт	13 975
Монтаж настенной сплит системы до 7,5 кВт	шт	25 500
Монтаж настенной сплит системы до 7,5 кВт на пр. тр.	шт	16 575
Монтаж настенной сплит системы до 11 кВт	шт	30 000
Монтаж настенной сплит системы до 11 кВт на пр. тр.	шт	19 500
Монтаж настенной сплит системы до 5,5 кВт с функцией притока воздуха	шт	23 000
Монтаж настенной сплит системы до 5,5 кВт с функцией притока воздуха на пр. тр.	шт	14 950
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с настенными внутренними блоками, (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.		
Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт с 2 внутренними блоками	шт	32 000
Монтаж мульти сплит-систем до 7 кВт с 2 внутренними блоками на пр. тр.	шт	20 800
Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт с 2 внутренними блоками	шт	34 000
Монтаж мульти сплит-систем 7-9 кВт с 2 внутренними блоками на пр. тр.	шт	22 100
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 3 внутренними блоками	шт	48 000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 3 внутренними блоками на пр. тр.	шт	31 200
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 4 внутренними блоками	шт	56 000
Монтаж мульти сплит-систем до 9 кВт с 4 внутренними блоками на пр. тр.	шт	36 400
Монтаж мульти сплит-систем, мини VRF сбсчтвсвыше 9 кВт или с внутр. блоками полупром серии, базовый монтаж, ТРАССЫ СЧИТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!		
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт	шт	14 000
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 9-10 кВт на пр. тр.	шт	14 000
Монтаж мини VRF системы, вкл. ПНР, внешний блок 9-10 кВт	шт	18 000
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт	шт	17 500
Монтаж мульти сплит-систем, внешний блок 11-16 кВт на пр. тр.	шт	17 500
Монтаж мини VRF системы, вкл. ПНР, внешний блок 11-16 кВт	шт	21 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт	шт	5 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 4,5 кВт на пр. тр.	шт	5 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт	шт	6 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 5,5 кВт на пр. тр.	шт	6 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт	шт	7 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 7,5 кВт на пр. тр.	шт	7 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт	шт	8 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок до 11 кВт на пр. тр.	шт	8 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт	шт	9 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 5 кВт на пр. тр.	шт	9 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт	шт	10 500
Монтаж мульти сплит-систем, внутренний блок полупром до 10 кВт на пр. тр.	шт	10 500
Монтаж блока распределителя	шт	7 000
Монтаж рефнета (пайки, теплоизоляция)	шт	4 500
Монтаж полупром. сплит систем (Нап-потолочные, Кассетные, Колонные, Канальные), (стоимость базового монтажа, вкл. расход. мат-л (5м)), руб.		
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт	шт	25 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 5 кВт на пр. тр.	шт	16 250
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт	шт	30 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 10 кВт на пр. тр.	шт	19 500
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт	шт	35 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 14 кВт на пр. тр.	шт	22 750
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт	шт	42 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 18 кВт на пр. тр.	шт	27 300
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт	шт	65 000
Монтаж полупромышленных сплит систем до 27 кВт на пр. тр.	шт	42 250
<b>Стоимость монтажа на проложенные трассы не включает каких-либо работ по корректировке трасс, все дополнительные работы считаются отдельно.</b>		
Дополнительные работы. (Отдельно, без материалов, стоимость установки коробов, прокладки кабеля и т.п. рассчитывается как 50% от стоимости в прайс листе)		
Разметка штроб на стенах при штроблении силами заказчика (до 5м)	шт	500
Штробление стены под фреоновые коммуникации, бетон	м	2 500
Штробление стены под фреоновые коммуникации, кирпич, пеноблок	м	1 400
Штробление стены под дренаж, бетон	м	1 300
Штробление стены под дренаж, кирпич, пеноблок	м	1 000

Штробление стены под провод эл. питания, бетон	м	850
Штробление стены под провод эл. питания, кирпич, пеноблок	м	700
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 60*60мм	м	600
Установка декоративного короба под фреоновые коммуникации 80*50/100*60	м	1 200
Установка декоративного короба под дренаж (без гофры)	м	300
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	м	200
Удлинение фреоновых коммуникации свыше 5м модели до 4,0 кВт	м	2 100
Удлинение фреоновых коммуникации свыше 5м модели до 5,5кВт	м	2 300
Удлинение фреоновых коммуникации свыше 5м модели до 18,5кВт	м	2 700
Удлинение фреоновых коммуникации свыше 5м модели свыше 18,5 кВт	м	3 800
Прокладка кабеля эл. питания в гофре с сечением до 2,5мм	м	300
Прокладка кабеля эл. питания в гофре с сечением до 3*4 / 5*2,5мм	м	500
Прокладка дренажа (гофра)	м	150
Прокладка дренажа (медь 1\2)	м	900
Прокладка дренажа ПВХ трубой (d32, 40)	м	650
Прокладка дренажа для дренажного насоса капиллярная трубка в гофре	м	160
Прокладка дренажа для дренажного насоса (медь 1\4) в теплоизоляции	м	500
Монтаж внешнего блока с лестницы (07-14) h(max) до 7м по "полке" кронштейнов	шт	2 500
Монтаж внешнего блока с лестницы (18-30) h(max) до 7м по "полке" кронштейнов	шт	3 500
Монтаж оборудования с туры (за 1 кондиционер) h(max) до 8м по "полке" кронштейнов	шт	2 500
Использование туры (сборка-разборка, транспортировка, в пределах МКАД)	шт	8 000
Работы с лестницы при сервисном обслуживании h(max)=7м	шт	1 700
Монтажные работы при потолках выше 3,5м (за каждые 5м длины коммуникаций)	шт	1 000
Разборка-сборка потолков типа "Армстронг" (за каждые 5м длины коммуникаций)	шт	1 000
Работы альпиниста категория 1 (1н.бл) для блоков мощностью < 5,5 кВт	шт	10 000
Работы альпиниста категория 2 (1н.бл) (> 5,5 кВт, дома > 25 эт., сложн. вент фасады, глух стены для бл. < 5,5 кВт)	шт	16 000
Работы альпиниста категория 3 (1н.бл) (кат.2 + подача внешнего блока с кровли, глухие стены для бл. > 5,5 кВт)	шт	35 000
Демонтаж-монтаж вент фасадов с изготовлением отверстия для одной трассы	шт	4 000
Монтаж внешнего блока в корзину	шт	3 500
Демонтаж/монтаж стеклопакета площадью до 1м2	шт	2 500
Демонтаж/монтаж стеклопакета площадью до 2м2	шт	4 500
Услуги автовышки высотой до 22м в пределах МКАД	шт	22 000
Услуги автовышки высотой до 28м в пределах МКАД	шт	26 000
Выезд автовышки за МКАД, км	шт	50
Выезд автовышки в пределы ТТК	шт	3 000
Парковка а/м монтажной службы на платной парковке	шт	по тарифу
Пайка медной трубы, 1 соединение	шт	500
Монтаж внешнего блока на шпильки	шт	1 500
Монтаж внешнего блока на химический анкер (газо-пенобетоны и т.п.) за 1 наружный блок	шт	3 000
Монтаж внешнего блока на химический анкер (пустотелый кирпич, керамический блок и т.п.) за 1 наружный блок	шт	4 000
Подъем кондиционера на этаж	шт	300
Подъем инструмента и комплектующих на этаж	шт	500
Выезд монтажной бригады при 2-х этапном монтаже или сервисном обслуживании (однократный)	шт	3 000
Выезд менеджера проекта	шт	1 000
Выезд за МКАД, км	шт	50
Выезд за МКАД при 2-х этапном монтаже, км	шт	100
<b>Дополнительные отверстия для прокладки коммуникаций</b>		
Отверстие для фреоновых коммуникаций, бетон, наружная стена	шт	1 200
Отверстие для фреоновых коммуникаций, кирпич, пеноблок	шт	700
Отверстие для дренажа, бетон, наружная стена	шт	700
Отверстие для дренажа, кирпич, пеноблок	шт	400
Отверстие для кабеля эл. питания, бетон, наружная стена	шт	700
Отверстие для кабеля эл. питания, кирпич, пеноблок	шт	300
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D52мм (толщина бетонной стены до 300 мм)	шт	3 500
Выполнение отверстия для трассы алмазной коронкой D52мм (толщина бетонной стены до 500 мм)	шт	5 000
Установка гильзы 50 мм для прокладки трасс с запениванием (включая гильзу и пену)	шт	2 200
<b>При не возможности выполнения алм. бурения (по заключению монтажн бригады) - бурение выполняется станд. буром. Предупреждаем заказчиков.</b>		
<b>Дополнительное оборудование</b>		
<b>Дренажная система</b>		
Насос дренажный Ballu Machine DC Pump (проточный, 18 л/ч), HC-1092315	шт	3 850
Насос дренажный Ballu Machine DC Pump Pro (проточный, 12 л/ч), HC-1248311	шт	3 999
Установка проточного дренажного насоса	шт	3 800
Насос дренажный Ballu CondiPump DC Tank Pro (моноблочный, 18 л/ч) HC-1504929	шт	4 150
Насос дренажный Ballu Machine TOP Power (накопительный, 125 л/ч) HC-1248317	шт	6 645
Насос дренажный Ballu CondiPump Hi Lift (накопительный, 380 л/ч), HC-1500825	шт	6 259

Установка накопительного дренажного насоса	шт	3 800
Сифон Ballu G-33 прозрачный (КАПЕЛЬНАЯ ВОРОНКА) (НС-1500822)	шт	1 000
Сифон Ballu G-35 Mini (НС-1500820)	шт	1 300
Установка дренажного сифона в подготовленный отвод	шт	400
Воронка капельная с двумя клапанами PROFcool VSP-32 (НС-1299358)	шт	1 500
Ballu CondiPump Nebulizer (система распыления конденсата, 15 л/ч)	шт	6 550
Установка системы распыления конденсата	шт	4 800
<b>"Зимний комплект" - оборудование для круглогодичной эксплуатации кондиционера</b>		
Зимний комплект Ballu «Снегирь» (РДК, обогрев дренажа, обогрев картера)	шт	2 300
Нагреватель картера компрессора BALLU	шт	1 050
Нагреватель дренажа BALLU ND-500мм	шт	670
Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром) (под заказ)	ЗАКАЗ	шт 4 050
Регулятор давления конденсации SD-1/3U-5A(полупром – inv_18-24)	ЗАКАЗ	шт 4 050
Комплект зимний Ballu для полупромышленных сплит-систем Universal 3 (12-24К)	шт	4 100
Комплект зимний Ballu для полупромышленных сплит-систем Universal 3 (36-60К)	шт	6 000
Установка обогрева дренажа	шт	1 800
Установка обогрева картера компрессора	шт	2 400
Установка РДК (вариатор)	шт	2 800
<b>Оборудование для бесперебойной работы</b>		
Согласователь работы кондиционеров СРК-2.3У	шт	10 000
Базовый блок системы ротации и резервирования БУРР-1М	шт	7 500
Исполнительный блок системы ротации и резервирования БИС-1М	шт	3 500
Установка и ПНР системы ротации и резервирования на 2 внутренних блока	шт	11 000
<b>Металлоконструкции</b>		
Козырек BALLU 800*500	шт	1 400
Козырек BALLU 900*550	шт	1 525
Козырек BALLU 1000*550	шт	1 850
Козырек BALLU 1100*625	шт	2 500
Установка защитного козырька	шт	1 900
Ограждение разборное 500x800x600	шт	3 553
Ограждение BALLU 500*1000*600	шт	4 000
Ограждение BALLU 500*1000*800	шт	5 000
Ограждение BALLU 700*1200*1000	шт	6 800
Ограждение Ballu 700*1200*1400	шт	10 000
Установка защитного ограждения	шт	2 900
Кронштейны 415*450 (1 пара)	шт	425
Кронштейны 500*600 (1 пара)	шт	700
Кронштейн 415x450, пара (индивидуальная упаковка)	шт	465
Кронштейн BALLU 830x677, пара в упак. с крепежом	шт	1 700
Кронштейн BALLU 1000x700, пара в упак. с крепежом	шт	1 820
Установка траверсы 1м/п, включая материал	шт	500
Подставка разборная BALLU	шт	1 805
Подставка под 2 кондиционера разборная	ЗАКАЗ	шт 5 050
Подставка под наружный блок (комплект 4 шт.) 9898-042-95 (НС-1291251)	шт	3 100
(Подставка) Опоры антивибрационные WT 112 (4шт/компл.) (ножки) НС-1475775	шт	1 200
Комплект виброопор Ballu для кондиционера V60P (40-60 кг)	шт	850
Комплект виброопор Ballu для кондиционера V120K (60-120 кг) напольные	шт	850
Комплект виброопор Ballu для кондиционера V120P (60-120 кг)	шт	850
Комплект виброопор Ballu для кондиционера V40P (до 40 кг)	шт	850
Установка комплекта виброопор для внешнего блока	шт	1 200
<b>Электрика</b>		
Автомат защиты 1 Фаза <sup>1</sup>	шт	800
Установка автомата защиты 1 фаза	шт	700
Автомат защиты 3 Фазы <sup>1</sup>	шт	1 000
Установка автомата защиты 3 фазы	шт	1 000
<sup>1</sup> - при наличии места в эл. щите, подача эл. питания на автомат - силами заказчика		
* - при отдельной установке доп. оборудования, оплачивается выезд		3 000
<b>Демонтажные работы:</b> (расчет производится от стоимости стандартного монтажа аналогичной по мощности и типу сплит системы)		
Демонтаж кондиционера комплект (кроме канальных конд-ров)	шт	40%
Демонтаж внутреннего блока (кроме канальных конд-ров)	шт	15%
Демонтаж внешнего блока (кроме канальных конд-ров)	шт	25%
Монтаж кондиционера на проложенные трассы (кронштейны включены)	шт	80%
Монтаж внутреннего блока на проложенные трассы	шт	30%
Монтаж внешнего блока на проложенные трассы (кронштейны включены)	шт	50%
Демонтаж/монтаж козырька	шт	0

Демонтаж/монтаж защитного ограждения	шт	0
<b>Заправка кондиционера с вакуумацией / дозаправка при максимально длинных трассах - только при монтаже новых кондиционеров.</b>		
Заправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг)	шт	6 500
Дозаправка кондиционера фреоном до 5 кВт (до 1,0 кг)	шт	2 500
Заправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг)	шт	7 800
Дозаправка кондиционера фреоном 5-8 кВт (до 2,0 кг)	шт	3 200
Заправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг)	шт	12 800
Дозаправка кондиционера фреоном 8-18 кВт (до 3,5 кг)	шт	5 200
<b>Доставка</b>		
Кондиционеры до 5 кВт (настенные), 1 шт., в пределах МКАД	шт	1 500
Кондиционеры свыше 5 кВт или за 1м², в пределах МКАД	шт	2 000
Доставка за МКАД, км	шт	50
1.Стоимость работ и материалов, не вошедших в данный перечень, оговариваются отдельно. 2.Окончательная стоимость работ по установке оборудования определяется менеджером проекта после выезда на объект		
* -Доставка и подъем оборуд-я осуществляется заранее до монтажа в согласованный с заказчиком день, непосредственно до места установки (квартира, дом, офис). * - Отвод дренажа ПВХ трубой (d32, 40) - применяется в основном для монтажа канальных блоков, полупромышленных или общей дренажной системы. 1 м/п включает в себя: 1м трубы d32/40мм, 1 шт. отвод 90°/45°, 1шт. хомут, 1шт. шпильку.		
<b>СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ПРИТОЧНЫХ ОЧИСТИТЕЛЕЙ Ballu ONEAIR и аналогов</b>		
Монтаж приточного очистителя	шт	8 000
Монтаж приточного очистителя на монолитную стену или на глухую двойную стену панельного дома.	шт	11 000
Сложный монтаж с выводом наружной решетки в откос и т.п.	шт	от 12500
Монтаж на готовое отверстие, установка 1-го прибора	шт	4 800
Монтаж на готовое отверстие, установка 2-го прибора	шт	3 500
<b>Стоимость дополнительных работ</b>		
Бурение отверстия в стене толщиной от 500мм до 1000 мм (кроме монолита)	шт	3 500
Дополнительное отверстие для воздуховода приточного очистителя (балконная перегородка и т.п.)	шт	3 000
Монтаж приточного очистителя на стену обшитую гипсокартоном (МП обязательно оговаривает нюансы такого монтажа: предварительное вскрытие стены для обследования (≈ отв. 5*5 см.), невозможность установки в случае прохода коммуникаций, бетонной стены и т.д.. В случае невозможности монтажа отверстие не заделывается!)	шт	2 500
Установка приточного очистителя на высоте от 1,7 до 3,0 м (по центру отверстия)	шт	1 700
Монтаж приточного очистителя на стену с вент. фасадом (материал фиброцемент и т.п.)	шт	2 500
Монтаж приточного очистителя на стену с вент. фасадом (материал керамогранит и т.п.)	шт	4 500
Бурение отвесртия "с рук" (при невозможности крепления станины) / крепление станины шпилькой	шт	2 500
Установка наружной вент решетки с использованием лестницы	шт	1 700
Монтаж на "глухой" стене высота установки решетки до 7 м	шт	2 000
Услуги 2-го монтажника	шт	4 000
Работы альпиниста, кат.1 (вкл. монтаж на глухой стене выше 8 м)	шт	10 000
Прокладка доп. воздухопроводов на высоте до 1,7 м	м	2 800
Прокладка доп. воздухопроводов на высоте от 1,7 до 3,0 м	м	3 300
Прокладка кабеля эл. питания в гофре с сечением до 2,5мм	м	300
Скрытое эл. подключение (только для ASP 200)	шт	1 000
Установка декоративного короба под провод эл. питания (без кабеля)	м	200
Дополнительный выезд при 2-х этапном монтаже (однократный)		3 000
Выезд за МКАД, км	шт	50
Выезд за МКАД при 2-х этапном монтаже, км	шт	100
Подъем инструмента и комплектующих (при отсутствии лифта)		500
Простой бригады по вине заказчика, час	шт	1 000
Монтаж приточного очистителя на высоте более 3 м.	шт	индивидуально
* - требуется уточнение наличия места и условий для изготовления отверстия в снятой плитке из керамогранита		
<b>СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС</b>		
Монтаж тепловой завесы мощностью до 9 кВт (без учета монтажа пульта)	шт	8 000
Монтаж тепловой завесы мощностью до 18 кВт (без учета монтажа пульта)	шт	9 000
Монтаж тепловой завесы мощностью до 36 кВт (без учета монтажа пульта)	шт	12 000
Монтаж тепловой завесы ATLAS, STELLA (без учета монтажа пульта)	шт	16 500
Монтаж пульта тепловой завесы	шт	2 500
<b>СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ</b>		
<b>НАСТЕННЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)</b>		
Диагностика настенной сплит системы	шт	2 500
Сервис настенной сплит системы (внутренний+внешний блок) до 5,5 кВт	шт	3 500
Сервис настенной сплит системы (внутренний+внешний блок) свыше 5,5 кВт	шт	4 500
Сервис настенной сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) до 5,5 кВт	шт	4 600
Сервис настенной сплит системы с разбором внутреннего блока (внутренний+внешний блок) свыше 5,5 кВт	шт	5 700
Сервис внутреннего блока настенной сплит системы до 5,5 кВт	шт	1 200
Сервис внутреннего блока настенной сплит системы свыше 5,5 кВт	шт	1 600
Сервис внутреннего блока с разбором, настенной сплит системы до 5,5 кВт	шт	2 300
Сервис внутреннего блока с разбором, настенной сплит системы свыше 5,5 кВт	шт	2 800

Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором для систем до 5,5 кВт	шт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором для систем свыше 5,5 кВт	шт	2 300
Дополнительная чистка наружного блока сжатым воздухом	шт	2 500
Дополнительная чистка наружного блока, мойкой высокого давления	шт	2 500
<b>НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ, КАССЕТНЫЕ, КАНАЛЬНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ (1наружный +1внутренний блоки)</b>		
Диагностика полупромышленной сплит системы	шт	4 000
Сервис полупромышленной сплит системы	шт	4 500
Сервис полупромышленной сплит системы с разбором внутреннего блока	шт	6 000
Сервис внутреннего блока полупромышленной сплит системы	шт	2 000
Сервис внутреннего блока с разбором, полупромышленной сплит системы	шт	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока полупромышленной сплит системы парогенератором	шт	2 300
Дополнительная чистка наружного блока полупромышленной сплит системы сжатым воздухом	шт	2 500
Дополнительная чистка наружного блока полупромышленной сплит системы мойкой высокого давления	шт	2 500
<b>МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ</b>		
Диагностика наружного блока мульти системы	шт	4 000
Диагностика внутреннего блока мульти системы	шт	1 100
Сервис наружного блока мульти системы до 5,5 кВт	шт	2 500
Сервис наружного блока мульти системы до 10 кВт	шт	3 500
Сервис наружного блока мульти системы до 16 кВт	шт	4 500
<b>МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ VRV,VRF,RMX.</b>		
Диагностика наружного блока VRF системы (ведущего)	шт	от 25000
Диагностика наружного блока VRF системы (ведомого)	шт	от 15000
Диагностика внутреннего блока VRF системы	шт	от 3000
Сервис наружного блока VRF, ККБ систем (до 15,0 кВт.)	шт	6 000
Сервис наружного блока VRF, ККБ систем (от 15,0 кВт до 35кВт)	шт	8 200
Сервис наружного блока VRF, ККБ систем (от 35,0 кВт до 50 кВт)	шт	10 200
Сервис внутреннего блока VRF системы (настенного типа) до 5,5 кВт	шт	1 200
Сервис внутреннего блока VRF системы (настенного типа) свыше 5,5 кВт	шт	1 600
Сервис внутреннего блока VRF системы с разбором блока (настенного типа) до 5,5 кВт	шт	2 300
Сервис внутреннего блока VRF системы с разбором блока (настенного типа) свыше 5,5 кВт	шт	2 800
Сервис внутреннего блока VRF системы (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	шт	2 000
Сервис внутреннего блока VRF системы с разбором блока (нап-потолочный, кассетный, канальный тип)	шт	3 500
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором < 5,5 кВт	шт	1 800
Дополнительная чистка внутреннего блока парогенератором > 5,5 кВт	шт	2 300
Дополнительная чистка внутреннего блока полупромышленной сплит системы парогенератором	шт	2 300
Дополнительная чистка наружного блока VRF, ККБ систем сжатым воздухом	шт	2 500
Дополнительная чистка наружного блока VRF, ККБ систем мойкой высокого давления	шт	2 500
Регулировка настроек, параметров управления и консультация по эксплуатации системы	шт	1 500
Заправка системы хладагентом (без стоимости хладагента)	шт	3 500
Фреон R-32, 9,5 кг	баллон	6 000
Фреон R-410A, 11,3 кг	баллон	6 500
<b>РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ</b>		
Сервис дренажного насоса	шт	1 500
Демонтаж дренажного насоса	шт	1 200
Поиск/устранение утечки хладагента (1 трасса)	шт	от 5000
Замена/ремонт 1-го вальцовочного соединения	шт	1 000
Опрессовка трасс	шт	3 000
Опрессовка системы VRF	шт	от 6000
Работы по замене компрессора	шт	7 000
Замена пускового конденсатора ( зап.часть + замена)	шт	от 5000
Замена вентилятора наружного блока	шт	от 3000
Ремонт платы <b>внутреннего блока</b>	шт	10 000
Ремонт платы <b>наружного блока</b>	шт	15 000
Замена пульта д/у	шт	от 1000
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b>		
Выезд монтажной бригады	шт	3 000
Выезд инженера для диагностики оборудования 2 н/ч	шт	6 500
Выезд МП (вентиляция и объекты с большим кол-вом оборудования установленного сторонними организациями)	шт	от 2000
Выезд монтажной бригады / инженера / МП за МКАД, км		50



**ГАРАНТИЯ**

Комплексная гарантия «Русклимат» — это бесплатное сопровождение оборудования (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж оборудования или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока.

🏠 125493, Москва, ул. Нарвская, д. 21

☎ +7 (495) 777-19-77

🌐 [www.rusklimat.ru](http://www.rusklimat.ru)